

# 国药集团汕头金石制药有限公司环境信息公开表

## 2026 年度（1—6 月）单位基本信息

|       |                                                               |          |                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 单位名称  | 国药集团汕头金石制药有限公司                                                | 统一社会信用代码 | 91440500192729292G                  |
| 单位地址  | 汕头市泰山路 36 号                                                   | 地理位置     | 116 度 44 分 54.78 秒，23 度 22 分 6.74 秒 |
| 法定代表人 | 许日泉                                                           | 邮政编码     | 515041                              |
| 环保负责人 | 陈振华                                                           | 联系电话     | 0754-88924859                       |
| 行业类别  | 化学药品制剂药制造                                                     | 电子邮箱     |                                     |
| 成立时间  | 1987 年 9 月                                                    | 生产周期     | 250 天/年                             |
| 从业人数  | 358 人                                                         | 占地面积     | 24242 平方米                           |
| 单位简介  | 国药集团汕头金石制药有限公司为国药现代全资子公司、主要从事药品的研发、生产，具有片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂等生产范围。 |          |                                     |

## 产排污环节

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 水污染物产生 | 主要是生产过程清洗设备、场地产生的生产废水、员工在厂工作期间产生的生活废水。                                    |
| 危险废物产生 | 生产、检验、留样、退货等环节产生的废药品、废空容器、实验室废液、污水设施在线监控监测废液、空压机更换废机油、生产废水处理过程产生的污泥、废活性炭。 |

## 废水排放信息

|                 |                                                   |          |         |      |         |           |              |          |          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------|---------|------|---------|-----------|--------------|----------|----------|------|
| 排放口名称           | 生产废水排放口                                           |          |         |      |         |           |              |          |          |      |
| 排放口编号           | WS-10571                                          |          |         |      |         | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |          |          |      |
| 执行的排放标准         | 广东省水污染物排放限值（DB44/26-2001）第二时段三级标准和龙珠水质净化厂纳管标准的较严值 |          |         |      |         | 排放形式和排放规律 | 不规律间断排放      |          |          |      |
| 排放去向            | 进入城市收集管网                                          |          |         |      |         | 受纳水体及功能划分 |              |          |          |      |
| 监测单位和方式         | 委托 中检集团南方测试股份有限公司 监测（第三方）                         |          |         |      |         | 监测频次      | 季度、半年、自动监测   |          |          |      |
|                 |                                                   |          |         |      |         |           |              |          |          |      |
| 水污染物种类          | 化学需氧量                                             | 氨氮       | 总氮      | pH 值 | 五日生化需氧量 | 总磷        | 悬浮物          | 总有机碳     | 急性毒性     |      |
| 许可年排放量限值        | 45.902t/a                                         | 4.017t/a | 5.59t/a | /    | /       | /         | /            | /        | /        |      |
| 许可排放浓度限值        | 250mg/L                                           | 25mg/L   | 30mg/L  | 6-9  | 120mg/L | 3.5mg/L   | 150mg/L      | 未对该项目作限制 | 未对该项目作限制 |      |
| 监测时间            | 实 际 排 放 浓 度（mg/L）                                 |          |         |      |         |           |              |          |          | 达标情况 |
| 2026 年 3 月 24 日 | 61                                                | 1.80     | 8.91    | 7.1  | 19.6    | 0.35      | 20           | 19.6     | 0.036    | 达标   |
| 2026 年 5 月 20 日 | 31                                                | 0.103    | 1.36    | 7.2  | 8.8     | 0.48      | 13           |          |          | 达标   |
|                 |                                                   |          |         |      |         |           |              |          |          |      |
| 排放口名称           | 生活废水排放口                                           |          |         |      |         |           |              |          |          |      |
| 排放口编号           | WS-10572                                          |          |         |      |         | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |          |          |      |
| 执行的排放标准         | 广东省水污染物排放限值（DB44/26-2001）第二时段三级标准                 |          |         |      |         | 排放形式和排放规律 | 不规律间断排放      |          |          |      |
| 排放去向            | 进入城市收集管网                                          |          |         |      |         | 受纳水体及功能划分 |              |          |          |      |
| 监测单位和方式         | 委托 中检集团南方测试股份有限公司 监测（第三方）                         |          |         |      |         | 监测频次      | 不监测          |          |          |      |
|                 |                                                   |          |         |      |         |           |              |          |          |      |
| 水污染物种类          | 化学需氧量                                             | 氨氮       | 总氮      | pH 值 | 五日生化需氧量 | 总磷        | 悬浮物          |          |          |      |

|                 |                           |          |          |           |          |          |         |      |
|-----------------|---------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|------|
| 许可年排放量限值        | /                         | /        | /        | /         | /        | /        | /       |      |
| 许可排放浓度限值        | 500mg/L                   | 未对该项目作限制 | 未对该项目作限制 | 6-9       | 300mg/L  | 未对该项目作限制 | 400mg/L |      |
| 监测时间            | 实 际 排 放 浓 度（mg/L）         |          |          |           |          |          |         | 达标情况 |
| 2026 年 3 月 24 日 | 194                       | 8.54     | 32.4     | 7.2       | 59.8     | 1.68     | 95      | 达标   |
|                 |                           |          |          |           |          |          |         |      |
| 排放口名称           | 雨水排放口                     |          |          | 排放口编号     |          | DW003    |         |      |
| 执行的排放标准         |                           |          |          | 排放形式和排放规律 |          | 不规律间断排放  |         |      |
| 排放去向            | 进入城市收集管网                  |          |          | 受纳水体及功能划分 |          | 汕头港、Ⅲ类   |         |      |
| 监测单位和方式         | 委托 中检集团南方测试股份有限公司 监测（第三方） |          |          | 监测频次      |          | 月度       |         |      |
| 水污染物种类          | 化学需氧量                     |          | 氨氮       |           | pH 值     |          |         |      |
| 许可年排放量限值        | /                         |          | /        |           | /        |          |         |      |
| 许可排放浓度限值        | 未对该项目作限制                  |          | 未对该项目作限制 |           | 未对该项目作限制 |          |         |      |
| 监测时间            | 实 际 排 放 浓 度（mg/L）         |          |          |           |          |          | 达标情况    |      |
| 2026 年 1 月 15 日 | 24                        |          | 0.231    |           | 6.9      |          | 达标      |      |
| 2026 年 2 月 2 日  | 12                        |          | 0.424    |           | 7.1      |          | 达标      |      |
| 2026 年 3 月 24 日 | 16                        |          | 0.263    |           | 7.0      |          | 达标      |      |
| 2026 年 4 月 16 日 | 18                        |          | 1.05     |           | 7.2      |          | 达标      |      |
| 2026 年 5 月 20 日 | 19                        |          | 1.03     |           | 7.6      |          | 达标      |      |
| 2026 年 6 月 23 日 | 14                        |          | 0.27     |           | 7.4      |          | 达标      |      |

有组织废气排放信息

|                        |                     |                                                                                                                |             |             |           |              |                   |              |              |               |          |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 废气排放口名称                |                     | 废气排放口                                                                                                          |             |             |           |              |                   |              |              |               |          |
| 废气排放口编号                |                     | FQ-10571；FQ-10572；FQ-10753；FQ-10574；FQ-10575；FQ-10576（01-02）；FQ-10577（01）；FQ-10578；FQ-10579；FQ-37251；FQ-37252。 |             |             |           |              | 排放口设置情况           |              | 符合排污口规范化技术要求 |               |          |
| 执行的排放标准                |                     | 制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）；<br>锅炉大气污染物排放标准（DB44/765-2019）表 3 大气<br>污染物特别排放限值；<br>饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）      |             |             |           |              | 排放形式和排放<br><br>规律 |              | 稳定间歇性排放      |               |          |
| 排放去向                   |                     | 高空排放                                                                                                           |             |             |           |              | 排气筒高度和内<br><br>径  |              |              |               |          |
| 监测单位和方式                |                     | 委托 中检集团南方测试股份有限公司 监测<br>（第三方）                                                                                  |             |             |           |              | 监测频次              |              | 月度、季度、半年、年   |               |          |
| 大气污染物种类                |                     | 颗粒物                                                                                                            | 二氧化硫        | 氮氧化物        | 林格曼<br>黑度 | 非甲烷<br>总烃    | 总挥发性<br>有机物       | 氨<br>（氨气）    | 硫化氢          | 油烟            |          |
| 许可年排放量限值               |                     | /                                                                                                              | /           | /           | /         | /            | /                 | /            | /            | /             |          |
| 许可排放浓度限值               |                     | 锅炉废气排<br>放口：<br>10mg/m³；<br>其他废气排<br>放口：<br>20mg/Nm³                                                           | 35<br>mg/m³ | 50<br>mg/m³ | 1 级       | 60<br>mg/Nm³ | 100<br>mg/Nm³     | 20<br>mg/Nm³ | 5<br>mg/Nm³  | 2.0<br>mg/Nm³ |          |
| 许可排放速率限值               |                     | /                                                                                                              | /           | /           | /         | /            | /                 | /            | /            | /             |          |
| 监测时间                   | 废气排放口               | 实 际 排 放 浓 度(mg/m³)                                                                                             |             |             |           |              |                   |              |              |               | 达标<br>情况 |
| 2026 年 1 月<br><br>15 日 | FQ-10571<br>锅炉废气排放口 |                                                                                                                |             | 26          |           |              |                   |              |              |               | 达标       |

|                |                                  |       |    |    |     |      |      |      |       |     |    |
|----------------|----------------------------------|-------|----|----|-----|------|------|------|-------|-----|----|
| 2026年2月<br>2日  | FQ-10571<br>锅炉废气排放口              |       |    | 27 |     |      |      |      |       |     | 达标 |
| 2026年3月<br>23日 | FQ-10571<br>锅炉废气排放口              | 3.3   | 13 | 33 | <1级 |      |      |      |       |     | 达标 |
| 2026年3月<br>23日 | FQ-10572<br>食堂油烟废气排<br>放口        |       |    |    |     |      |      |      |       | 0.3 | 达标 |
| 2026年3月<br>23日 | FQ-10573<br>制剂一车间粉尘<br>排放口       | 3.7   |    |    |     |      |      |      |       |     | 达标 |
| 2026年3月<br>23日 | FQ-10574<br>制剂三车间粉尘<br>废气排放口     | 3.1   |    |    |     |      |      |      |       |     | 达标 |
| 2026年3月<br>23日 | FQ-10577(01)<br>实验室废气<br>排放口     | 4.0   |    |    |     | 1.09 | 3.97 |      |       |     | 达标 |
| 2026年3月<br>23日 | FQ-10578<br>罐区废气排放口              |       |    |    |     | 1.43 |      |      |       |     | 达标 |
| 2026年3月<br>23日 | FQ-10579<br>危废间及污水站<br>废气排放口     |       |    |    |     | 1.49 |      | 0.41 |       |     | 达标 |
| 2026年3月<br>23日 | FQ-37251<br>制剂一车间有机废<br>气、粉尘排放口  | 4.2   |    |    |     | 1.50 | 3.92 |      |       |     | 达标 |
| 2026年3月<br>23日 | FQ-37252<br>制剂二车间有机废<br>气、粉尘排放口  | 3.3   |    |    |     | 1.26 | 7.11 |      |       |     | 达标 |
| 2026年4月<br>16日 | FQ-10571<br>锅炉废气排放口              |       |    | 36 |     |      |      |      |       |     |    |
| 2026年5月<br>20日 | FQ-10571<br>锅炉废气排放口              |       |    | 29 |     |      |      |      |       |     |    |
| 2026年6月<br>23日 | FQ-10571<br>锅炉废气排放口              |       |    | 19 |     |      |      |      |       |     |    |
| 2026年6月<br>25日 | FQ-10579<br>危废间及污水站<br>废气排放口     |       |    |    |     |      |      |      | 0.309 |     |    |
|                | FQ-10575<br>制剂五车间粉尘<br>排放口       | 停产不监测 |    |    |     |      |      |      |       |     |    |
|                | FQ-10576(01)<br>制剂五车间粉尘<br>排放口   | 停产不监测 |    |    |     |      |      |      |       |     |    |
|                | FQ-10576(02)<br>制剂五车间有机<br>废气排放口 | 停产不监测 |    |    |     |      |      |      |       |     |    |

无组织废气排放信息

|         |                                                                                     |  |             |  |               |      |             |    |              |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|---------------|------|-------------|----|--------------|--|--|
| 执行的排放标准 | 制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）；大气污染物排放限值（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值；恶臭污染物排放标准（GB14554-93） |  |             |  |               |      |             |    |              |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托 中检集团南方测试股份有限公司 监测（第三方）                                                           |  |             |  |               | 监测频次 |             | 半年 |              |  |  |
| 大气污染物种类 | 非甲烷总烃<br>（厂区）                                                                       |  | 颗粒物<br>（厂界） |  | 氨（氨气）<br>（厂界） |      | 硫化氢<br>（厂界） |    | 臭气浓度<br>（厂界） |  |  |

|                    |                                 |                                                                                          |                        |                        |                         |        |      |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------|------|
| 年许可排放量限值           |                                 | /                                                                                        | /                      | /                      | /                       | /      |      |
| 许可排放浓度限值           |                                 | 监控点处 1 小时平均<br>浓度值：<br>6mg/Nm <sup>3</sup> ；<br>监控点处任意一次浓<br>度值：<br>20mg/Nm <sup>3</sup> | 1.0 mg/Nm <sup>3</sup> | 1.5 mg/Nm <sup>3</sup> | 0.06 mg/Nm <sup>3</sup> | 20 无量纲 |      |
| 监测时间               | 检测点位                            | 实 际 排 放 浓 度 (mg/m <sup>3</sup> )                                                         |                        |                        |                         |        | 达标情况 |
| 2026 年 3 月<br>24 日 | 厂界上风 1#                         |                                                                                          | 0.048                  | 0.9                    |                         | <10    | 达标   |
|                    | 厂界下风 2#                         |                                                                                          | 0.260                  | 1.42                   |                         | 13     | 达标   |
|                    | 厂界下风 3#                         |                                                                                          | 0.232                  | 1.29                   |                         | 13     | 达标   |
|                    | 厂界下风 4#                         |                                                                                          | 0.230                  | 1.37                   |                         | 13     | 达标   |
| 2026 年 4 月<br>16 日 | 厂内无组织<br>监测点 1#                 | 监控点处 1 小时平均<br>浓度值：<br>0.58mg/Nm3；                                                       |                        |                        |                         |        | 达标   |
| 2026 年 6 月<br>24 日 | 厂内无组织<br>监测点 1#<br>(制剂车间<br>门口) | 监控点处任意一次浓<br>度值：<br>0.801mg/Nm3                                                          |                        |                        |                         |        | 达标   |
| 2026 年 6 月<br>25 日 | 厂界上风 1#                         |                                                                                          |                        |                        | 0.009                   |        | 达标   |
|                    | 厂界下风 2#                         |                                                                                          |                        |                        | 0.018                   |        | 达标   |
|                    | 厂界下风 3#                         |                                                                                          |                        |                        | 0.021                   |        | 达标   |
|                    | 厂界下风 4#                         |                                                                                          |                        |                        | 0.017                   |        | 达标   |

工业噪声排放信息

|                      |         |                                      |  |                 |                |      |
|----------------------|---------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|------|
| 执行的排放标准              |         | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）         |  | 生产时段            | 昼间 06:00-22:00 |      |
| 厂界噪声点位名称             |         | 北厂界外 1m；东厂界外 1m；<br>南厂界外 1m；西厂界外 1m。 |  | 厂界外声环境<br>功能区类别 | 2              |      |
| 监测单位和方式              |         | 委托 中检集团南方测试股份有限公司 监测<br>（第三方）        |  | 监测频次            | 季度             |      |
| 监测指标                 |         | 等效声级                                 |  |                 |                |      |
| 工业噪声许可排放限值<br>db (A) |         | 昼间                                   |  | 夜间              |                |      |
|                      |         | 60                                   |  | 50              |                |      |
| 监测时间                 | 检测点位    | 检 测 结 果 （db (A) ）                    |  |                 |                | 达标情况 |
| 2026 年<br>3 月 23 日   | 北厂界外 1m | 58                                   |  | 46              |                | 达标   |
|                      | 东厂界外 1m | 58                                   |  | 47              |                | 达标   |
|                      | 南厂界外 1m | 59                                   |  | 47              |                | 达标   |
|                      | 西厂界外 1m | 58                                   |  | 45              |                | 达标   |
| 2026 年<br>5 月 20 日   | 北厂界外 1m | 58                                   |  | 48              |                | 达标   |
|                      | 东厂界外 1m | 57                                   |  | 48              |                | 达标   |
|                      | 南厂界外 1m | 58                                   |  | 47              |                | 达标   |
|                      | 西厂界外 1m | 58                                   |  | 48              |                | 达标   |

| 污染治理设施建设运营信息 |        |     |      |                           |              |             |         |      |
|--------------|--------|-----|------|---------------------------|--------------|-------------|---------|------|
| 设施编号         | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺                   | 设计处理能力       | 实际处理能力      | 运行时间    | 运行情况 |
| 001          | 污水处理设施 | 1   |      | 生化工艺                      | 100 吨/天      | 50 吨/天      | 14 小时/天 | 正常   |
| 002          | 废气治理设施 | 8 套 |      | 酸碱中和法、水喷淋、袋式除尘、静电油烟+UV 光解 | 44000 标立方米/时 | 15000 立方米/时 | 14 小时/天 | 正常   |

| 危险废物转移处置信息 |          |          |        |         |              |           |          |    |
|------------|----------|----------|--------|---------|--------------|-----------|----------|----|
| 项目         | 废物上年末贮存量 | 接收外单位废物量 | 废物产生量  | 废物利用处置量 | 其中：利用处置往年贮存量 | 其中：送持证单位量 | 废物本季末贮存量 | 单位 |
| 危险废物       | 0        | 0        | 16.942 | 16.942  | 0            | 16.942    | 0        | 吨  |
| 固体废物       | 0        | 0        | 25     | 25      | 0            | 25        | 0        | 吨  |

| 环评及其它行政许可信息 |                          |                    |                        |      |
|-------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------|
| 行政许可名称      | 项目文件名称                   | 制作或审批单位            | 批复文号（备案编号）             | 内容说明 |
| 项目环评报告      | 金石抗菌素有限责任公司头孢抗菌素生产项目     | 汕头市环境保护研究所         | 编写日期：2000 年 7 月        |      |
|             | 金石制药固体口服制剂生产技术 GMP 改造项目  | 汕头市环境保护研究所         | 编写日期：2007 年 6 月        |      |
|             | 头孢菌素类粉针剂生产线技术改造项目        | 汕头市环境保护研究所         | 编写日期：2008 年 8 月        |      |
|             | 四吨锅炉技改和二吨（备用）锅炉改造项目      | 汕头市环境保护研究所         | 编写日期：2008 年 12 月       |      |
|             | 汕头金石制药总厂综合楼              | 汕头市环境保护研究所         | 编写日期：2009 年 12 月       |      |
|             | 国药集团汕头金石制药有限公司口服固体制剂车间项目 | 广东兰德科技有限公司         | 编写日期：2023 年 11 月       |      |
| 环评报告批复文件    | 金石抗菌素有限责任公司头孢抗菌素生产项目     | 汕头市环境保护局           | 汕市环建书（2000）208 号       |      |
|             | 金石制药固体口服制剂生产技术 GMP 改造项目  | 汕头市环境保护局           | 汕市环建书（2008）56 号        |      |
|             | 头孢菌素类粉针剂生产线技术改造项目        | 汕头市环境保护局           | 汕市环建书（2008）140 号       |      |
|             | 四吨锅炉技改和二吨（备用）锅炉改造项目      | 汕头市环境保护局           | 汕市环建书（2009）16 号        |      |
|             | 汕头金石制药总厂综合楼              | 汕头市环境保护局           | 汕市环建书（2010）1 号         |      |
|             | 国药集团汕头金石制药有限公司口服固体制剂车间项目 | 汕头市生态环境局龙湖分局       | 汕环龙建书（2023）27 号        |      |
| 验收意见        | 金石抗菌素有限责任公司头孢抗菌素生产项目     | 汕头市环境保护局           | 汕市环监验（2008）141 号       |      |
|             | 金石制药固体口服制剂生产技术 GMP 改造项目  | 汕头市环境保护局           | 汕市环监验（2008）39 号        |      |
|             | 头孢菌素类粉针剂生产线技术改造项目        | 汕头市环境保护局           | 汕市环监验（2008）128 号       |      |
|             | 四吨锅炉技改和二吨（备用）锅炉改造项目      | 汕头市环境保护局           | 汕市环监验（2009）121 号       |      |
|             | 汕头金石制药总厂综合楼              | 汕头市环境保护局           | 汕市环监验（2016）11 号        |      |
|             | 国药集团汕头金石制药有限公司口服固体制剂车间项目 | 全国建设项目竣工环境保护验收信息系统 | 项目竣工环境保护自主验收完成         |      |
| 排污许可证       | 国家排污许可证,广东省污染物排放许可证      | 汕头市生态环境局           | 91440500192729292G001P |      |

突发环境事件应急预案

已制订《国药集团汕头金石制药有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2025 年 9 月 12 日在汕头市生态环境局龙湖分局备案。  
备案编号：440507-2025-0031-L

其他

公司于 2026 年 6 月进行“仓库危化品泄漏突发环境事件应急演练”。